

JOB | JOB2

SMYK dozownik płynów dezynfekujących dla dzieci EMST 02, EMST 03



Specyfikacja produktu

- ✓ wykonany ze stali malowanej proszkowo w dowolnym kolorze RAL
- ✓ solidna, stabilna podstawa
- ✓ możliwość ustawienia dozownika bezdotykowego EMST 02 z zamocowaniem do podłoża
- ✓ możliwość ustawienia dozownika bezdotykowego EMST 02 z zamocowaniem do podłoża
- ✓ możliwość umieszczenia dowolnego LOGO dystrybutora lub wykonania grafiki

Parametry

pojemność zbiornika płynu dezynfekującego - 1000 ml


zasilanie 4 baterie alkaliczne R14 lub zewnętrzny zasilacz 6VDC/1A

ilość cykli na jednym komplecie baterii do 30 000 cykli

system: Zawór niekapek/ dyfuzor rozpylający

dozowanie: automatyczne/fotokomórka

napełnianie: Z kanistra



Dane kontaktowe

Tel. 094 71 27 303

Tel. mobil: +48 604 995 350

Tel. mobil: +48 600 876 277

Tel. mobil: +48 881 333 287

e-mail: job@job.szczecinek.pl



P. H.U. "JOB"

NIP 673-174-55-74

REGON 320560234

"JOB2" Sp. z o.o.

NIP 673-190-37-19

REGON 369166565

ul. Bugno 3 F

78-400 Szczecinek

Dane techniczne stacji EMST 02, EMST 03

		EMST 02	EMST 03	
Materiał wykonania:	podstawa	blacha stalowa DC01		
	rura stojaka			
Grubość stali [mm]:	podstawa	≠ 5,0		
	rura stojaka	Ø 50/2		
	tacka	≠ 1,0		
Wykończenie:	farba proszkowa z palety RAL Epoksydowa			
Sposób montażu:	wolnostojący		do zawieszenia	
Zastosowane zabezpieczenia:	podstawa antypoślizgowa	X		
Elementy zestawu	podstawa	X		
	rura stojaka	X		
	dozownik bezdotykowy, obudowa, 4 baterie alkaliczne R14	dozownik bezdotykowy, obudowa, 4 baterie alkaliczne R14, kołek rozporowy 2szt.		
Opcjonalna możliwość wyposażenia stojaka:	rękawice zrywalne, płyn dezynfekujący			
Sposób zabezpieczenia przed nieuprawnionym otwarciem bezdotykowego dozownika płynu:	klucz specjalny z tworzywa (jeden klucz do dozownika)		klucz specjalny z tworzywa (jeden klucz do dozownika)	
Wymiary EMST 02:	podstawa	szerokość [mm]:	300	X
		głębokość [mm]:	300	X
		wysokość [mm]:	5	X
	rura stojaka	wysokość [mm]:	1260	X
Wymiary EMST 03:	obudowa	szerokość [mm]:	X	160
		głębokość [mm]:	X	148
		wysokość [mm]:	X	457
Sposób pakowania zestawu:	karton trójwarstwowy			
Waga:	[kg]	13	1,5	

Dane kontaktowe

Tel. 094 71 27 303
 Tel. mobil: +48 604 995 350
 Tel. mobil: +48 600 876 277
 Tel. mobil: +48 881 333 287
 e-mail: job@job.szczecinek.pl



P. H.U. "JOB" "JOB2" Sp. z o.o. ul. Bugno 3 F
 NIP 673-174-55-74 NIP 673-190-37-19 78-400 Szczecinek
 REGON 320560234 REGON 369166565